

Plats och tid Tillväxthuset, syllen samt digitalt via Te 2022-01-26 13:00 - 17:30

Beslutande Ordinarie ledamöter:
Sten-Åke Claesson (C)
Fredrik Karlsson (KD)
Bo Nilvall (M)
Hazze Eklöf (S)
Kenneth Jonasson (SD)
Bengt Mattsson (KD)
Per-Otto Ivarsson (S)Övriga deltagare Ingela Strömqvist, Nämndsekreterare
Maria Thulin, FörvaltningschefTimmy Abelsson, Byggnadsinspektör § 5, 11-13.
Marek Widegren, Byggnadsinspektör §14

Utses att justera Hazze Eklöf (S)

Justeringens plats och tid Tillväxthuset, kl 16,00

Underskrifter

Sekreterare


Ingela Strömqvist, Nämndsekreterare

Paragrafer 1 - 18

Ordförande


Sten-Åke Claesson (C)

Justerande


Hazze Eklöf (S)**Anslag/ Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum 2022-01-26

Datum för 2022-02-02

Datum för


2022-02-23

anslagsuppsättande


anslagsnedtagande

Förvaringsplats för protokollet Myndighetsnämndens kansli

Underskrift


Ingela Strömqvist, Nämndsekreterare

§ 1**Anmälan om eventuellt jäv vid sammanträdet.**

 Justerings		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

§ 2

Val av justerare**Myndighetsnämnden beslutar**

att utse Hazze Ekslöf (s) att justera protokollet.


 Justerare		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------

§ 3**Beslut om godkännande av ärendelistan**

- 1.Närvaro
- 2.Anmälan om eventuellt jäv vid sammanträde
- 3.Val av justerare
- 4.Godkännande av ärendelista
- 5.Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal
Beredningsärende
- 6.Upphävande av förbud för att släppa ut avloppsvatten
- 7.Upphävande av förbud för att släppa ut avloppsvatten
- 8.Upphävande av förbud för att släppa ut avloppsvatten
- 9.Utdömmande av vite för användande av avloppsanläggning
- 10.Utdömmande av vite för användande av avloppsanläggning
- 11.Ansökan av förhandsbesked för nybyggnation
- 12.Ansökan för nybyggnation av industrilokal/industribyggnad
- 13.Ansökan om nybyggnation av förråd
- 14.Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning

Ärenden direkt till nämnd


- 15.Myndighetsförvaltningen strategi för jordbruk
- 16.Investering möbler till Stadshotellet
- 17.Internkontroll. Utgård
- 18.Redovisning av delegationsbeslut
- 19.Informationsärenden
- 20.Ev övriga ärenden



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna ärendelistan

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 4 Diarienummer:**Beslut om bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten**

Fastighet

Sökande

Sammanfattning

... ansöker om bygglov för ändrad användning på fastigheten ...
Eftersom gällande detaljplan som är antagen i maj 1932 begränsar användningen, innebär åtgärden en avvikelse mot gällande detaljplan.

Den tilltänkta verksamheten planeras att förläggas till en fastighet som är belägen i ett industriområde. Detaljplanen för området anger industri, hantverk och dylikt. Det finns ingen bestämmelse i detaljplanen som ger stöd för annan användning.

Sökanden anger att verksamheten skall användas till följande: Verksamheten kommer utgöras i form av personlig träning & kostrådgivning, PT smal group, idrottsspecifik träning och utbildning. Ytterligare massage, behandling, friskvård och utbildning i ergonomi och funktionell träning. Då vi som hyresgäst har en bred kunskap, kompetens och flertalet utbildningar inom hälsa, träning och rehab, kommer vi även att bedriva företagshälsovård och olika livsstilskurser.

Förvaltningens förslag till beslut är att inte bevilja bygglov för ändrad användning av lokal.

Ordförande lämnar ett eget förslag till beslut: att bevilja bygglov för ändrad användning av industrilokal till behandling och rehabilitering.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov enligt ordförandeförslaget.

P-O Ivarsson (S) och Kennet Jonasson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Ansökan 2021-11-15
- Verksamhetsbeskrivning 2021-11-16
- Karta
- Fotomontage


Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för ändrad användning av industrilokal till lokal för behandling och rehabilitering samt

att anse åtgärden som en liten avvikelse enligt 9 kapitlet 31 b § Plan- och bygglagen,

att godta byggherrens förslag till kontrollansvarig. Kontrollansvarig är: Göran Broddegård samt

att avgifter för beslutet tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Motivering till beslut

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Detaljplanen från 1932 medger industri, hantverk, upplag och dylikt. Myndighetsnämnden anser att begreppet dylikt i en 90 år gammal detaljplan öppnar upp för en bredare tolkning av den gällande detaljplanen. Den sökta åtgärden kan väl passa in i begreppet och därmed uppfyller detaljplanens syfte. Myndighetsnämnden menar att avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenligt med detaljplanens syfte. Åtgärden kan anses vara i begränsad omfattning då endast del av den befintliga byggnaden tas i anspråk. Omfattningen och ändamålet med den sökta åtgärden bedöms inte förutsätta en planläggning.

Den sökta åtgärden bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL .

Upplysning

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap 43 § Plan- och bygglagen, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Före byggnationen får påbörjas ska startbesked utfärdas. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 51 § ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Bygglovets vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap 31 b §,

Beslutet skickas till

Sökanden
Sakägare
Kontrollansvarig



Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 5 Diarienummer:

Beslut om upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten

Fastighet

Sökande Fastighetsägaren

Sammanfattning

I oktober 2014 meddelades fastighetsägarna att avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. Myndighetsnämnden förbjöd fastighetsägarna i beslut den 11 maj 2017, § 68 att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har beviljats och entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 13 januari 2022.

Beslutsunderlag

Nämndbeslut 2017-05-11

Avlopp, Bekräftelse på kontrollplan 2022-01-13

Tjänsteskrivelse, Upphävande av beslutsförbud 2022-01-13

Myndighetsnämnden beslutar

Att upphäva beslut daterat den 11 maj 2017, § 68

Motivering till beslut

Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Upplysning

Den som har enskilt avlopp ansvarar för att avloppsanordningen fungerar som den ska. Det innebär bland annat att anordningen ska skötas och underhållas enligt leverantörens instruktioner och att de villkor om driften som anges i tillståndet ska följas. Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren är också skyldig att hela tiden anordningen fungerar och att den uppfyller kraven enligt tillståndet. Detta innebär regelbunden kontroll av avloppsanordningen enligt de rekommendationer som leverantören ger.

Beslutet skickas till

Fastighetsägare

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 6 **Diarienummer:****Beslut om upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten .**

Fastighet

Sökande Fastighetsägaren

Sammanfattning

I februari 2016 meddelades fastighetsägarna att avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. Myndighetsnämnden förbjöd fastighetsägarna i beslut den 24 mars 2021, § 14 att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har beviljats och entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 30 december 2021.

Beslutsunderlag

Nämndbeslut 2021-03-24
Avlopp, Bekräftelse på kontrollplan 2022-01-05
Tjänsteskrivelse, Upphävande av beslutsförbud 2022-01-10

Myndighetsnämnden beslutar

att upphäva beslut daterat den 24 mars 2020, § 185

Motivering till beslut

Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Upplysning

Den som har enskilt avlopp ansvarar för att avloppsanordningen fungerar som den ska. Det innebär bland annat att anordningen ska skötas och underhållas enligt leverantörens instruktioner och att de villkor om driften som anges i tillståndet ska följas. Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren är också skyldig att hela tiden anordningen fungerar och att den uppfyller kraven enligt tillståndet. Detta innebär regelbunden kontroll av avloppsanordningen enligt de rekommendationer som leverantören ger.

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren

 Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------

§ 7 Diarienummer:

Beslut om upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten

Fastighet

Sökande Fastighetsägaren

Sammanfattning

I november 2020 meddelades fastighetsägarna att avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. Myndighetsnämnden förbjöd fastighetsägarna i beslut den 16 december 2020, § 185 att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har beviljats och entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 30 december 2021.

Beslutsunderlag

Nämndbeslut 2020-12-16

Avlopp, Bekräftelse på kontrollplan 2022-01-05

Tjänsteskrivelse, Upphävande av beslutsförbud 2022-01-10

Myndighetsnämnden beslutar

Att upphäva beslut daterat den 16 december 2020, § 185

Motivering till beslut

Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Upplysning

Den som har enskilt avlopp ansvarar för att avloppsanordningen fungerar som den ska. Det innebär bland annat att anordningen ska skötas och underhållas enligt leverantörens instruktioner och att de villkor om driften som anges i tillståndet ska följas. Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren är också skyldig att hela tiden anordningen fungerar och att den uppfyller kraven enligt tillståndet. Detta innebär regelbunden kontroll av avloppsanordningen enligt de rekommendationer som leverantören ger.

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 8 Diarienummer:**Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten**

Fastighet

Sökande Fastighetsägaren

Sammanfattning

Den 2016-06-15 inventerades fastigheten . Vid inventeringen upptäcktes följande:
-Avloppsvattnet släpps ut från WC och bad-, disk- och tvätt (BDT) från en permanentbostad.
-Avloppsvattnet genomgår slamavskiljning i en trekammarbrunn.
-Efterföljande rening sker i en stenkista.
Den 2016-06-17 förbjöd Myndighetsförvaltningen med stöd av delegationsordningen fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten , och med 2019-07-01.
Den 2020-11-19 skickades en påminnelse om förbud till fastighetsägare. Någon ansökan om nytt/ändrat avlopp har inte kommit än.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut om förbud 2016-06-17
Kommunicering inför beslut Nr 1 2022-01-10
Kommunicering inför beslut Nr 2 2022-01-10
kommunikation förvaltningslagen n1 2021-01-10
kommunikation förvaltningslagen n2 2021-01-10
Påminnelse om förbud n1 2020-11-19
Påminnelse om förbud n2 2020-11-19

Myndighetsnämnden beslutar

-att förbjuda , personnummer
t släppa ut avloppsvatten till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten .
-att förbjuda att låta annan släppa ut avloppsvatten från fastigheten
-att förbudet börjar gälla 2022-08-01.
-att överträdelse av förbud förenas med vite om 60 000 kronor
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt
Lag om viten § 3.

Motivering till beslut

Fastighetens avloppsanläggning bedöms inte fungera tillfredställande och behöver förbättras för att uppnå dagens krav på rening. Den befintliga anläggningen släpper ut dåligt renat avloppsvatten. Den efterföljande reningen är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Att leda avloppsvatten till en stenkista är inte en godkänd avloppslösning. En stenkista används enbart för att sprida vattnet vidare och har ingen renande funktion likt en markbädd eller markinfiltration har. Stenkista saknar även den viktiga biofilmen av bakterier som finns i marken för att hindra smittoämnen att sprida sig. Retentionstiden på en stenkista anses vara för låg och kontakten med grundvattnet utgör en hälsofara för närliggande dricksvattenbrunnar.
De brister i avloppsanläggningen som har observerats innebär att det finns en risk för att avloppsvattnet som släpps ut från anläggningen inte genomgår en tillräcklig rening. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.
Det finns inga omständigheter som talar för det skulle vara svårt att anlägga en ny

Lusterling

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

avloppsanläggning med godtagbar rening på fastigheten till en rimlig kostnad.

Ett förbud mot att släppa ut avloppsvatten från anläggningen kan inte anses mer ingripande än vad som behövs.

Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten i mark leder till förorening av grundvattnet med sjukdomsframkallande bakterier och nitrat. Följden kan bli odrickbart vatten i närliggande vattenbrunnar. Om avloppsvattnet når vattendrag kan det bidra till övergödning vilket bl.a. leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. Sjukdomsframkallande bakterier i avloppsvattnet kan orsaka smittspridning.

Ett antal av riksdagens antagna miljö kvalitetsmål har en direkt eller indirekt koppling till de små avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är:

- Grundvatten av god kvalitet
- Levande sjöar och vattendrag
- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö

Uppllysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras. Om åtgärder inte har vidtagits kan Myndighetsförvaltningen komma att förena beslutet om förbud med vitesföreläggande. Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta Myndighetsförvaltningen i god tid innan några åtgärder vidtas.

Vad är ett vite?

Vite är en tvångsåtgärd som kan användas för att få någon att följa ett förbud genom att denna kan tvingas betala ett visst belopp om inte åtgärder vidtas. Du kan inte slippa att genomföra åtgärden som föreläggandet avser genom att betala vitet. Du har fått ett förbud att använda din nuvarande avloppsanläggning. Om du vill fortsätta använda avloppet så måste det åtgärdas för att vitet inte skall dömas ut.

Lagrum

9 kap. 7 § MB
2 kap. 3 § MB
2 kap. 7 § MB
26 kap. 9§ MB
Lag om viten § 3

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 9 Diarienummer:

**Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten,
förlängd åtgärds tid på fastigheten**

Fastighet

Sökande Fastighetsägaren

Sammanfattning

Den 2009-07-07 inventerades fastigheten Vid inventeringen upptäcktes följande:

- Avloppsvattnet släpps ut från WC och bad-, disk- och tvätt (BDT) från en permanentbostad.
- Avloppsvattnet genomgår slamavskiljning i en tvåkammарbrunn.
- Efterföljande rening sker i en stenkista som efterföljande rening.

Den 2016-01-15 förbjöd Myndighetsförvaltningen med stöd av delegationsordningen fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten och med 2018-02-01.

Den 2018-02-16 kom ansökan om förlängd tid in till Myndighetsförvaltningen att fastighetsägaren inte kan åtgärda den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten på grund av ekonomiska skäl. Den 2021-01-27 fattades beslut om förbud förenat med vite vid utsläpp av avloppsvatten. Förbudet trädde i kraft 2021-12-01.

Den 2021-11-26 har fastighetsägaren kommit in med ny ansökan om förlängd tidsåtgärd på grund av ekonomiska skäl och nedsatt hälsotillstånd. Fastighetsägare har styrkt ansökan med läkarintyg och brev från banken.

Beslutsunderlag

Ansökan om förlängd tid och intyg 2021-11-26
Kommunicering inför beslut, Förslag till beslut vitesföreläggande 2022-01-10
kommunikation förvaltningslagen 2021-01-10

Myndighetsnämnden beslutar

- att förbjuda släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten
 - att förbjuda att låta annan släppa ut avloppsvatten från fastigheten
 - förbudet börjar gälla 2022-10-01.
 - att överträdelse av förbud förenas med vite om 100 000 kronor
- Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Motivering till beslut

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde i sjön Stora Värmen enligt Länsstyrelsernas i Jönköpings resp. Kronobergs län föreskrifter till skydd för Växjö kommuns ytvattentäkt för Lamnhults samhälle i sjön Stora Värmen, Sävsjö och Växjö kommuner (FS 1994:25).

Fastighetens avloppsanläggning bedöms inte fungera tillfredställande och behöver förbättras för att uppnå dagens krav på rening för högskyddsnivå. Den befintliga anläggningen släpper ut dåligt renat avloppsvatten.

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av otillräcklig slamavskiljning och bristfällig efterföljande rening. När vattentoalett är ansluten till en avloppsanläggning krävs ytterligare slamavskiljning, till exempel i en trekammарbrunn.

Att leda avloppsvatten till en stenkista är inte en godkänd avloppslösning. En stenkista används enbart för att sprida vattnet vidare och har ingen renande funktion likt en markbädd eller markinfiltration har. Stenkista saknar även den viktiga biofilmen av bakterier som finns i marken för


JusteringSävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

att hindra smittoämnen att sprida sig. Retentionstiden på en stenkista anses vara för låg och kontakten med grundvattnet utgör en hälsofara för närliggande dricksvattenbrunnar. De brister i avloppsanläggningen som har observerats innebär att det finns en risk för att avloppsvattnet som släpps ut från anläggningen inte genomgår en tillräcklig rening. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.

Eftersom fastighetsägaren har visat att det finns omständigheter som talar för det skulle vara svårt att anlägga en ny avloppsanläggning med godtagbar rening på fastigheten till en rimlig kostnad. Då kan myndighetsnämnden göra bedömningen med betagande av boendes ekonomiska situation och övriga omständigheter att tidpunkt för åtgärdens genomförande skjuts fram nio månader.

Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten i mark leder till förorening av grundvattnet med sjukdomsframkallande bakterier och nitrat. Följden kan bli odrickbart vatten i närliggande vattenbrunnar. Om avloppsvattnet når vattendrag kan det bidra till övergödning vilket bl.a. leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. Sjukdomsframkallande bakterier i avloppsvattnet kan orsaka smittspridning.

Ett antal av riksdagens antagna miljö kvalitetsmål har en direkt eller indirekt koppling till de små avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är:

- Grundvatten av god kvalitet
- Levande sjöar och vattendrag
- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras. Om åtgärder inte har vidtagits kan Myndighetsförvaltningen komma att förena beslutet om förbud med vitesföreläggande. Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta Myndighetsförvaltningen i god tid innan några åtgärder vidtas.

Enligt §3h Länsstyrelsens skyddsföreskrifter (FS 1994:25) "Schaktnings- och dikningsarbeten, rensning av vattendrag, öppnande av jordtäkt får utföras först efter tillstånd från berörd länsstyrelse"

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen:

www.avloppsguiden.se och www.havochvatten.se.

Information om små avlopp finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten.

Vad är ett vite?

Vite är en tvångsåtgärd som kan användas för att få någon att följa ett förbud genom att denna kan tvingas betala ett visst belopp om inte åtgärder vidtas. Du kan inte slippa att genomföra åtgärden som föreläggandet avser genom att betala vitet. Du har fått ett förbud att använda din nuvarande avloppsanläggning. Om du vill fortsätta använda avloppet så måste det åtgärdas för att vitet inte skall dömas ut.

Lagrum

9 kap. 7 § MB

2 kap. 3 § MB

2 kap. 7 § MB

26 kap. 9 § MB

Lag om viten § 3

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 10 Diarienummer:

Beslut om förhandsbesked för bygglov av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten

Fastighet

Sökande

Sammanfattning

Sökanden har hos myndighetsnämnden ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och tillhörande komplementbyggnad.

Avlopp är tänkt att lösas genom enskild anläggning inom den egna tomten. Tomten ligger i anslutning till en befintlig väg, infart/utfart är tänkt att lösas genom anslutning till denna.

Platsen för tänkt byggnation omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och är förenlig med Sävsjö kommuns gällande översiktsplan antagen 2012-04-23.

Platsen för tänkt byggnation anses inte vara av betydande brukningsvärd jordbruksmark/skogsmark.

I 2 kap 5 § Plan- och bygglagen framgår att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshandling, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion.

Det planerade projektet bedöms lämpligt med avseende på dessa bestämmelser.

Beslutsunderlag

- Ansökan 2022-01-04
- Fotografier
- Karta

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus och komplementbyggnad i enlighet med plan- och bygglagen 9 kap 17 §

Motivering till beslut

Nämnden finner inga hinder för lokalisering av enbostadshus och komplementbyggnad på den aktuella platsen. Myndighetsnämnden menar att platsen för byggnation är lämplig med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Inga riksintressen finns inom området.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller av områdesbestämmelser.

Enskild avloppsanläggning bedöms kunna utföras på tomten.

Upplysning

Avgift tas ut enligt fastställd taxa, faktura skickas separat.

Ansöka om bygglov måste sökas inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och bygglagen 9 kapitlet 18 §.



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

tillståndsansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning senast inlämnas i samband med bygglovsansökan.

Den väg som ska tjäna fastigheterna måste anläggas på ett sådant sätt att det möjliggör räddningsinsats som krävs för att uppfylla kraven i Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler.

Utformningen av bostadshusen sker först vid en bygglovsprövning.

Lagrum

Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 5 § vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till

1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (2018:636).

Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat och hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).

Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 17 § Om den som avser att vidta en bygglovspflichtig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Beslutet skickas till

Sökanden
Sakägare



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 11 Diarienummer:

Beslut om bygglov för industribyggnad på fastigheten

Fastighet

Sammanfattning

Sökanden har hos myndighetsnämnden begärt bygglov för att uppföra en industribyggnad om cirka 648 kvadratmeter och kommer inrymma utrymme för produktion, lager, omklädningsrum och loungedel med tillgänglig hiss med mera. Uppförande av industribyggnaden kommer att ske i anslutning till fastighetens södra sida. Samt flytt av befintligt lagertält.

Aktuell plats ligger i samhället Vrigstad. Fastigheten omfattas av detaljplan vars lagade kraft 1973-04-04, området är avsett för småindustri och industri. Stora delar längs fastighets gränsen omfattas av prickmark, vars är mark som ej får bebyggas.

Förslaget avviker därmed från gällande detaljplan och innebär då att byggnaden hamnar på prickmarken.

Industribyggnaden behövs enligt sökanden placeras på vald plats för att utvidga deras verksamhet och övrig

yta utanför prickmarken behövs för pågående verksamhet skall kunna bedrivas på ett funktionsdugligt vis.

Yttrande

Om ansökningen avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan ska berörda grannar (sakägare) underrättas om ansökningen och ges tillfälle att yttra sig.

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet och har inte inkommit med några synpunkter.

Ärendet har även remitterats till miljöenheten på Myndighetsförvaltningen samt Samhällsutvecklingen.

Samhällsutveckling har inkommit med följande synpunkt;
Detaljplanen för den berörda fastigheten anger industriändamål. I söder har fastigheten en cirka 12 meter bred zon som inte får bebyggas(prickmark). Söder om fastighetsgränsen finns en cirka 10 meter bred naturremsa planlagd för park/planteringsändamål mellan fastigheten och Trävaruvägen. Sammanlagt bildar dessa ytor en bred zon i syfte att säkerställa trafik och eventuella framtida behov av kapacitetshöjandet åtgärder för vägen.

Utvecklingsavdelningen ser att den föreslagna byggnaden kan komma att påverka förutsättningarna. Vidare att det kan finnas ett behov av att kontakt tas med befintliga verksamheter utmed vägen för att utreda eventuella synpunkter och behov kopplat till Trävaruvägen.

I övrigt har utvecklingsavdelningen inget att erinra mot bygglovet.

Beslutsunderlag

- Ansökan 2021-12-20

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

- Fotografier 2021-01-19
- Karta

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för uppförande av industribyggnad i enlighet med 9 kap 31 b §, Plan- och bygglagen

att åtgärden ska ses som en liten avvikelse från gällande detaljplan, att placeringen är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamål sätt i enlighet med 9 kap 31 b §, Plan- och bygglagen.

Att en genomförandetid gått ut och avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte enligt 9 kap 30 c § Plan- och bygglagen.

Motivering till beslut

Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt 9 kap 31 b, c § Plan- och bygglagen ska åtgärden ses som en mindre avvikelse från gällande detaljplan, men som är förenlig med planens syften.

Industribyggnaden uppförs i anslutning till en befintlig verksamhet. Industribyggnaden behövs placeras på vald plats för att utvidga en pågående verksamhet.

Byggnadens utformning innebär en avvikelse mot gällande planbestämmelser sätt till byggnadshöjd, men bedöms av sin arkitektur inte påverka negativt och kan ses som en mindre avvikelse, samt att liknanden bygglov har beviljats i området sedan tidigare.

Den planerade åtgärden bedöms inte påverka negativt och inte heller utgöra någon betydande olägenhet för kringliggande fastigheter. Bedömningen görs vidare att avvikelsen har en så begränsad påverkan att en planändring inte är nödvändig.

Den 1 januari 2015 blev utrymmet i plan- och bygglagen, PBL (2010:900) större för detaljplaneavvikelser. Med stöd av 9 kap. 31 b § kan en utökad bygg rätt beviljas bygglov om den är förenlig med detaljplanens övergripande syfte och om avvikelsen är liten. Huruvida en avvikelse är liten bedöms från fall till fall, och kan till exempel bedömas utifrån dess fysiska mått eller med hänsyn till omkringliggande bebyggelse.

Uppllysning

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap 43 § Plan- och bygglagen, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Före byggnationen får påbörjas ska startbesked utfärdas. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 51 § ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

a) överensstämmer med detaljplanen, eller

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636).

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap 31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelsen är liten, eller

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap 31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden

1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller

2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).

Beslutet skickas till

- Sökande
- Kontrollansvarig
- Sakägare



Justerig

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 12 Diarienummer:

Beslut om bygglov för komplementbyggnad på fastigheten

Fastighet

Sökande

Sammanfattning

Sökanden har hos myndighetsnämnden begärt bygglov för att uppföra en komplementbyggnad om ca 35 kvadratmeter på ovanstående fastighet. Uppförande av byggnaden kommer att ske i anslutning till byggnadens västra sida.

Aktuell plats ligger i samhället Sävsjö. Fastigheten omfattas av detaljplan vars lagade kraft 1988-02-29, området är avsett för barnstuga. Planens syfte är att ge möjlighet till utbyggnad av daghem. Stora delar av fastigheten omfattas av prickmark, vars är mark som ej får bebyggas.

Förslaget avviker därmed från gällande detaljplan och innebär då att byggnaden hamnar på prickmarken.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier
- Karta

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för uppförande av komplementbyggnad.

Att åtgärden ska ses som en mindre avvikelse som är förenlig med den gällande detaljplanens syften i enlighet med plan- och bygglagen 9 kap 31 b, c §§

att liknanden bygglov har beviljats i området i enlighet med plan- och bygglagen 9 kap 30 §.

Motivering till beslut

Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt 9 kap 31 b, c § Plan- och bygglagen ska åtgärden ses som en mindre avvikelse från gällande detaljplan, men som är förenlig med planens syften.


Komplementbyggnaden uppförs i anslutning till en befintlig verksamhet (förskolan). Komplementbyggnaden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och byggnaden kan inte uppföras utanför prickat område.

Den 1 januari 2015 blev utrymmet i plan- och bygglagen, PBL (2010:900) större för detaljplaneavvikelser. Med stöd av 9 kap. 31 b § kan en utökad byggrätt beviljas bygglov om den är förenlig med detaljplanens övergripande syfte och om avvikelsen är liten. Huruvida en avvikelse är liten bedöms från fall till fall, och kan till exempel bedömas utifrån dess fysiska mått eller med hänsyn till omkringliggande bebyggelse.

Upplysning

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap 43 § Plan- och bygglagen, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Före byggnationen får påbörjas ska startbesked utfärdas. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 11



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

kap 51 § ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
 - a) överensstämmer med detaljplanen, eller
 - b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.
- Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636).

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap 31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap 31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden

1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).

Beslutet skickas till

Sökanden
Sakägare

Justering



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 13

Beslut om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerlokal till padel-tennisarena med tillhörande parkeringsplatser på**Sammanfattning**

Sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till padel-tennisarena med tillhörande parkeringsplatser. Gällande detaljplaner för fastigheten anger industriändamål (J) och åtgärden är därmed planstridig.

Då ansökan om ändrad användning strider mot gällande detaljplanerna har berörda grannar fått möjlighet att yttra sig över ansökan. Ärendet är också remitterat till kommunens Planering- och utvecklingsavdelning samt Serviceförvaltningen.

Myndighetsnämnden beslutar

-att lämna till kommande möte

Sökanden



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 14**Beslut om riktlinjer vid bygglovsprövning och prövning av förhandsbesked på jordbruksmark samt handläggningsrutiner.****Sammanfattning**

Sverige har en mycket låg självförsörjningsgrad på livsmedel. Jordbruksverksamhet tar lång tid att starta upp och det är ur beredskapssynpunkt av vikt att Sverige har en fungerande produktion i kontinuerlig drift.

Exploatering av mark genom bebyggelse är irreversibel och kan ha stor påverkan på omgivningen. Därför är det viktigt att exploateringen av jordbruksmark i första hand undviks och att alternativa lokaliseringar prövas. Avvägningen mellan bebyggelse på landsbygden och att bevara jordbruksmark är inte enkel. Men vårt gemensamma mål måste vara att jobba för en levande landsbygd utan att äventyra framtida livsmedelsförsörjning.

Det finns ett stort intresse för byggnation på landsbygden. Detta visar sig i ansökningar om förhandsbesked och bygglov. Då detaljplaner oftast saknas i dessa områden måste ansökan prövas på annat sätt; mot översiktsplanen, mot regler i Plan- och bygglagen (PBL) samt mot Miljöbalken (MB).

För att underlätta bedömningen och att skapa förutsättningar för en snabb och enhetlig hantering har Myndighetsförvaltningen tagit fram dessa riktlinjer samt handläggningsrutin. De gäller som underlag för bedömning av och för beslut i ärenden gällande ansökan om bygglov, förhandsbesked i dessa områden. De redovisar även hur bebyggelsen bör utvecklas för att åstadkomma en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och en estetiskt tilltalande landskapsmiljö.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschef Maria Thulin, daterad 2021-12-20, dnr SMB

Myndighetsnämnden beslutar

att skicka till kommande möte

Myndighetsförvaltningen
Samhällsbyggnadsenheten



Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 15

Investeringsbudget 2023**Sammanfattning**

Nämnderna har fått till uppgift att redovisa föreslagna investeringsbehov för budgetåren 2023 - 2024. Myndighetsnämnden har investerat i ett högländsgemensamt ärendehanteringssystem. Systemet togs i bruk under 2020.

Likaså har Myndighetsnämnden investerat i ett högländsgemensamt kart- och GIS-system. Det systemet togs i bruk under våren 2021. Investeringsmedel för utveckling av kart- och GIS-projektet finns avsatta för budgetåret 2022. Myndighetsnämnden ser för närvarande inga ytterligare behov av investeringsmedel för det nya handläggarsystemet EDP Vision eller av kart- och GIS-system.

Det planeras för att Tillväxthuset ska flytta in i Stadshotellet. Framtida investeringar vid flytt till Stadshotellet är svåra att bedöma då projektet inte är färdigställt. Däremot vill Myndighetsnämnden nämna ett investeringsbehov av nya kontorsmöbler till förvaltningen. Möbler som är anpassade utefter de kommande kontorslokaler i byggnaden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschef Maria Thulin, daterad 220123

Myndighetsnämndens yttrande

att Myndighetsnämnden ser ett behov av 250 000 kronor i investeringsmedel för kontorsmöbler under 2023, vid flytt till Stadshotellet.

Ekonomiavdelningen
Budgetberedningen

 Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------

§ 16**Redovisning av delegationsbeslut****Myndighetsnämnden beslutar**

att anse delegationsbesluten föredragna.


JusteringSävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 17

Informationsärenden

Myndighetsnämnden beslutar
att anse informationen föredragna.


C. Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 18

Godkännande av mötets genomförande.**Myndighetsnämnden beslutar**

att mötet genomförts på ett korrekt sätt och att alla deltagarna har närvarat och varit delaktiga i de beslut som fattats under mötet.

		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------